

Product Guide

EC cartridge plus iCa

Název soupravy	EC cartridge XS plus iCa	EC cartridge S plus iCa	EC cartridge M plus iCa	EC cartridge L plus iCa	Bezpečnostní list
Kat. č.	REG00066	REG00061	REG00062	REG00063	
Kalibrační roztok 1	250 testů	500 testů	1000 testů	3000 testů	BL EC cartridge plus iCa_R1
Kalibrační roztok 2	250 testů	500 testů	1000 testů	3000 testů	BL EC cartridge plus iCa_R2
Referenční roztok	250 testů	500 testů	1000 testů	3000 testů	Poznámka 2

Poznámka 1: Bezpečnostní list je vytvořen a dodán na vyžádání (v souladu s článkem 31(3) evropského Nařízení (EC) č. 1907/2006 (REACH)).

Poznámka 2: Činidlo není klasifikováno jako nebezpečné dle Nařízení (EC) č. 1272/2008 (CLP). V souladu s Evropským Nařízením (EC) č. 1907/2006 (REACH) a dle platných českých zákonů, není sestavení bezpečnostního listu požadováno.

Jméno výrobce:
Místo podnikání:

Erba Lachema s.r.o.
Brno, Karásek 2219/1d
621 00
Česká Republika
+420 517 077 111
msds@erba.com

Telefon:
E-mail: